**ROMÂNIA**
**JUDETUL IALOMITA**
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GARBOVI**

# HOTĂRÂRE

**privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local pentru depunerea proiectului "RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA"**

Consiliul local al Comunei GARBOVI, județul IALOMITA, întrunit în ședința extraordinară în data de 20 octombrie 2022,

**Având în vedere:**
- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei GARBOVI, dl Popa Vasile, în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității , inregistrat sub nr. 6585/18.10.2022;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității , inregistrat sub nr. 6587/18.10.2022;
- raportul comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local GARBOVI , inregistrate sub nr.6592 si 6594 din 19.10.2022.

**În conformitate cu:**
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

f) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

g) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de

redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

h) O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

i) Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte componenta 10 – Fondul Local, I.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

**În temeiul prevederilor** art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a), ale art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. d) și ale art. 196 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ ,cu modificările și completările ulterioare.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. –** Se aprobă participarea Comunei GARBOVI la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local, pentru depunerea proiectului **”RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA”.**

**Art. 2. –** Se aprobă valoarea maximă eligibilă în sumă de **3.110.358,77** lei fără TVA, reprezentand echivalentul a **631.840** euro fara TVA, la care se adaugă valoarea de **590.968,17** lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile, pentru proiectul: **„RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDEȚUL IALOMITA”,** pentru efectuarea reabilitării energetice a 1436 mp de clădire (la un pret unitar de 440 euro/mp).

**Art. 3. –** Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime ale proiectului **”RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA”** în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, în conformitate cu legislația în vigoare.

**Art. 4. –** Se aprobă asigurarea și susținerea tuturor cheltuielilor neeligibile care vor asigura implementarea proiectului **”RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA”**, astfel cum acestea vor rezulta din documentația tehnico-economică și din contractul de lucrări în etapa de implementare.

**Art. 5. –** Se aprobă descrierea investiției propuse prin **”RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA”** conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art. 6. –** Se aprobă nota de fundamentare prin proiectul **”RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA”**, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

**Art. 7. –** Se aprobă contractarea și implementarea proiectului la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local, cu titlul **”RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA”** și transmiterea documentelor justificative în termenele menționate în ghidul specific, secțiunea 5.

**Art. 8. –** Dl Popa Vasile, primarul U.A.T. COMUNA GARBOVI se nominalizează ca reprezentant legal al Comunei Garbovi în relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritatea finanțatoare. De asemenea, se desemnează ca dl. Popa Vasile, în calitatea de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare întocmirii, aprobării și implementării proiectului de investiții: **„RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA”.**

**Art. 9.** – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare în locurile special amenajate.

**Art. 10.** – Primarul comunei Garbovi, prin compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PANA IONEL

Contrasemnează pentru legalitate:

Secretar general al U.A.T.Garbovi
LUPASCU CORNEL

Nr. 46

Adoptată la Garbovi,

Astăzi, 20 octombrie 2022

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GARBOVI

ANEXA nr. 1 la HOTĂRÂREA nr. 46 / 20.10.2022 **privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local pentru depunerea proiectului RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA"**

**Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect:**

1. **Investiția Propusă:**

**RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA"** din comuna GARBOVI, strada Primariei nr. 100, judetul IALOMITA.

2. **Descrierea Investiției:**

Obiectul prezentei lucrari îl constituie reabilitarea termoenergetică a imobilului Grădinița cu Program Prelungit, amplasată in str. Primariei nr. 100, comuna Garbovi, judetul Ialomita.

Beneficiarul investiliei este UAT Comuna Garbovi, jud. Lalomita;

- Cladirea Gradinita (notata in actul cadastral corpul C1) are structură portanti din zidarie de caramida neconfinata, regim de inaltime Parter + 1. Suprafata construita la sol este de 718 mp, iar suprafata desfasurata este de 1436 mp.
- Se incadreaza ca atare in sistemul de evaluare seismica a cladirilor existente, cf. P100-3/2019, anexa D.
- Anul construirii cladirii este 1980;
- Fatada nu are elemente arhitecturale deosebite.
- Acoperisul este realizat sub forma de sarpanta.
- Cladirea nu prezinta elemente speciale de umbrire a fatadelor. Tencuielile exterioare sunt similipiatra de culoare roz.
- Structura de rezistenţă este din zidarie portanta.
- Incalzirea este asigurata de o pompa de caldura tip aer- apa.

**Amplasament:**

Corpul de cladire cu regim de inaltime Parter+1 a fost realizat in perioada anilor 1980 avand functiunea de gradinita, si prezinta o arhitectura fara decoratiuni sau elemente arhitecturale la exterior.

Structura de rezistenta a cladirii este o structura in cadre de beton armat cu stalpi cu dimensiunea de 40*40cm si grinzi cu dimensiunea de 30*50 cm. Planseele sunt realizate din beton armat cu grosimea de 13 cm. Are un regim de inaltime Parter+1 (2 nivele supraterane), avand inaltimea totala supraterana de cca 7m si respectiv inaltimea maxima la coama de aprox. 10 m raportata la cota terenului natural, si se incadreaza ca atare în sistemul de evaluare seismica a cladirilor existente, cf. P100-3/2019, anexa D.

Cladirea analizata are in plan forma cvasi dreptunghiulara cu dimensiunile maximale de 33.68*24.56m. Organizarea interioara la nivelului parterului si etajului este specifica institutiilor de invatamant.

Accesul in cladire se face prin fatada principala.

**3. Probleme identificate:**

- necesitatea corectarii învelitorii acoperisurilor din tabla si a detaliilor de etansare (se inlocuieste astereala de lemn, elementele verticale (popi) si orizontale, se reface/ inlocui invelitoarea, se va revizui sarpanta din lemn prin verificarea fiecarui element component.
- necesitatea îmbunătătirii izolarii termice;
- eliminarea igrasiei;
- necesitatea etansarii conductelor si caminelor;
- necesitatea înlocuirii burlanelor de scurgere;
- se vor etansa conductele si caminele;
- îmbunatatirea sistemului de incalzire;
- refacerea trotuarelor perimetrale;
- refacerea tencuielilor;

## 3. Intervenții propuse:

***Lucrări pentru creșterea eficienței energetice:***

***<u>Masuri generale de organizare</u>:***

- adaptarea si reglarea sistemului de incalzire la necesarul de caldura redus ca urmare a executarii lucrarilor de interventie la anvelopa,
- scaderea consumului de energie pentru apa calda de consum si iluminat;
- mentinerea/realizarea ventilarii corespunzatoare a spatiilor ocupate;
- informarea administratiei si a locatarilor despre economisirea energiei;
- intelegerea corecta a modului in care cladirea trebuie sa functioneze atat in ansamblu cat si la nivel de detaliu;

Aceste lucrari de modernizare si/sau intretinere au efecte pozitive indirecte asupra consumurilor terme-energetice ale cladirii studiate. ele neputand fi cuantificate prin aplicarea metodologiei actuale de auditare energetica.

Avand in vedere costul relativ ridicat al modernizarii termotehnice, care majoreaza in final valoarea cladirii, se considera rational si oportun ca modernizarea energetica sa se realizeze pe fondul unei structuri de rezistenta cu un grad ridicat de siguranta.

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice lucrarile de reabilitarea termica, în vederea cresterii eficientei energetice, se pot executa intrucat nu sunt conditionate de efectuarea unor lucrari de consolidare a cladirii.

Este de dorit ca in timpul, dar mai ales dupa executarea lucrarilor de reabilitare termica, sa nu se produca evenimente nedorite, care sa compromita actiunea de modernizare in vederea cresterii eficientei energetice. Pentru aceasta solutiile propuse, dar mai ales executarea lor, trebuie sa se faca cu cea mai mare responsabilitate.

**Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii**

Sporirea rezistentei termice corectate a peretilor exteriori peste valoarea de 1.75 m2K/W prin placarea peretilor exteriori cu un strat de polistiren expandat de extenor de 10 cm grosime.

**Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii**

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED cu durata mare de viata si consum redus si montarea de panouri fotovoltaice. Corpurile noi se vor monta pe aceleasi poziție pe aceleasi circuite electrice extstente Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilarii spatiilor, se propun recuperatoare de caldura locale, în toate spatiile. De asemenea se propune o instalatie de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent.

executarea instalatiei de distributie agent termic încalzire;

- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic;
- executarea instalatiei de distributie apa calda menaiera ;
- izolarea conductelor de distributie apa calda menajera;

Din punct de vedere seismic in urma modernizarii clasa de risc seismic ramane neschimbata, respectiv RsIII.

Avand in vedere cele de mai sus, precum si solutiile propuse pentru executie, apreciem ca lucrarile prevazute nu influenteaza in nici un fel rezistenta si stabilitatea cladirii existente, putand fi executate lucrari de modernizare ale imobilului analizat fara modificari structurale sau dezafectari de pereti cu rol structural.

**Intervențiile de reabilitare moderată, se va contribui la:**

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire
- reducere a consumului de energie primară (kWh/m2 an)
- reducerea consumului de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 an):
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgC02/m2 an)

**Având în vedere aspectele prezentate mai sus rezultă necesitatea reabilitării energetice generale a anvelopei clădirii.**

**PREȘEDINTE DE SEDINTA**

**PANA IONEL** **Contrasemnează pentru legalitate**

**Secretar general al U.A.T.**
**Garbovi**

**LUPASCU CORNEL**

**.....**

**Anexa nr. 1 la HCL**
**Nr. 46**
**Data: 20 octombrie 2022**

ROMANIA
JUDEȚUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GARBOVI

ANEXA nr. 2 la HOTĂRÂREA nr. 46 / 20.10.2022 **privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local pentru depunerea proiectului:**

**”RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA”.**

**BENEFICIAR,**
**COMUNA GARBOVI**
**JUDETUL IALOMITA**
**NR. _____ /**
**_____2022**

**Aprob,**

**PRIMAR,**

**.....**

# NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**Cu privire la necesitatea și oportunitatea investiției: „RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA”**

**1. RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDEȚUL IALOMITA”,** in comuna GARBOVI, judetul Ialomita.

| | | |
|---|---|---|
| | *Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local* | Titlu apel proiect<br>**„RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDEȚUL IALOMITA”** |
| | | Clădirea construită in perioada anilor 1980 a fost supusa la cutremurele din august 1986, mai 1990, precum si alte cutremure de intensitate mai redusa.<br>In prezent, imobilul este functional, pastreaza functiunea initiala de gradinita si este bine intretinut din punct de vedere al finisajelor.<br>Pentru asigurarea confortului termic necesar aceste clădiri sunt caracterizate de un consum excesiv de energie termica. Criza energetica la nivel mondial precum si incalzirea |

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.) | globala sunt doua argumente care au stat la baza masurilor pe care Uniunea Europeana le-a luat in domeniul energetic.<br><br>România ca tara membra a Uniunii Europene trebuie sa indeplineasca aicqus-ul comunitar.În acest sens a fost adoptat cadrul legislativ de crestere a performantei energetice.<br><br>Clădirea expertizată se afla in comuna Garbovi, Str. Primariei, Nr. 100, comuna Garbovi, JUD. IALOMITA.<br><br>Caracteristici:<br><br>Teren intravilan = 1.900 m.p.<br><br>Construcții:<br><br>C1 - Clădire = 718,00 mp suprafata construita la sol;<br><br>C2 - Anexa = 20,00 mp;<br><br>Numarul maxim de niveluri supraterane este 2 (imobil parter + 1 etaj);<br><br>**Reabilitarea se va face exclusiv la cladirea C1.**<br><br>Înaltimea supraterana la nivelul coamei este de cca. 10m.<br><br>Sistemul structural este reprezentat de zidarie portanta simpla si planseu de lemn.<br><br>Structura de rezistenta a structurii este din zidarie portanta simplă, centuri de beton armat si planseu de lemn.<br>Acoperisul se prezinta sub forma unei sarpante din lemn cu invelitoare din tabla.<br><br>Anul construirii cladirii este 1980.<br><br>Fatada nu are elemente arhitecturale deosebite.<br>Acoperisul este realizat sub forma de sarpanta.<br><br>Cladirea nu prezinta elemente speciale de umbrire a fatadelor. Tencuielile exterioare sunt din piatra de diverse culori nedefinite predominant. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Nu au fost constatate deficiențe majore la elemente structurale.<br><br>Avariile menţionate mai sus s-au produs pe parcursul anilor, atat datorită lipsei fondurilor pentru lucrările de întreţinere si reparaţii, cât si cutremurelor care au avut loc de la darea în funcţiune şi până în prezent. |
| 2. | Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică | ***Necesitatea investiției***<br><br>Reabilitarea clădirii din punct de vedere energetic, înlocuirea învelitorii din tablă zincată cu învelitoare din tablă tip țiglă, amenajarea unui grup sanitar pe sexe după introducerea rețelei de apă, lucrări de refacere a tâmplăriilor, a pardoselilor, a zugrăvelilor și vopsitoriilor.<br><br>***Creșterea eficienței energetice și remedierea degradărilor existente la construcție se realizează prin:***<br><br>• - adaptarea si reglarea sistemului de incalzire la necesarul de caldura redus ca urmare a executarii lucrarilor de interventie la anvelopa.<br>• scaderea consumului de energie pentru apa calda de consum si iluminat;<br>• mentinerea/realizarea ventilarii corespunzatoare a spatiilor ocupate;<br>• informarea administratiei si a locatarilor despre economisirea energiei;<br>• intelegerea corecta a modului in care cladirea trebuie sa functioneze atat in ansamblu cat si la nivel de detaliu;<br>• desemnarea unui reprezentant pentru urmarirea executiei lucrarilor de reabilitare termica;<br>• stabilirea unei politici clare de administrare in paralel cu o politica de economisire a energiei in exploatare;<br>• incurajarea ocupantilor de a utiliza cladirea corect, fiind motivati pentru a reduce consumul de energie;<br><br>Aceste lucrari de modernizare si/sau intretinere au efecte pozitive indirecte asupra consumurilor terme-energetice ale cladirii studiate, ele neputand fi cuantificate prin aplicarea metodologiei actuale de auditare energetica.<br><br>Avand in vedere costul relativ ridicat al modernizarii termotehnice, care majoreaza in final valoarea cladirii, se |

| | | |
|---|---|---|
| | | considera rational si oportun ca modernizarea energetica sa se realizeze pe fondul unei structuri de rezistenta cu un grad ridicat de siguranta.<br>***Oportunitatea investiției***<br>Investiția se va derula în cadrul componentei *10 - Fondul Local* din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), punctul **1.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.** |
| 3. | Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local | Nu este cazul. |
| 4. | Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local | Nu este cazul. |
| 5. | Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare | Nu este cazul. |
| 6. | Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții | • reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an).<br>• reducere a consumului de energie primară (kWh/m2 an).<br>• reducerea consumului de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 an).<br>• reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgC02/m2 an).<br>• reabilitarea clădirii;<br>• reducere cheltuielilor cu utilitățile;<br>• reducerea poluării;<br>• creșterea eficienței energetice. |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor | Investiția se va derula în cadrul componentei *10 - Fondul Local* din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), punctul **1.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale**<br><br>**Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată:** 440 euro/mp, fără TVA.<br><br>***Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor generat de către aplicația de investiții PNRR, exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro=4,9227 lei.***<br><br>Cheltuielile estimate pentru execuția obiectivului de investiții sunt în valoare de **3.110.358,77** lei fără TVA (echivalentul a 631.840,00 euro fara TVA) la care se adaugă valoarea de **590.968,17** lei TVA aferent cheltuielilor eligibile, pentru proiectul: **„RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA”**, sumă ce corespunde unei suprafețe desfășurate de **1436** mp pentru lucrările de renovare energetică moderată.<br><br>Cheltuielile neeligibile vor fi suportate din bugetul local. |
| 8. | Descrierea procesului de implementare | Implementarea proiectului presupune mobilizarea resurselor în cadrul activităților, identificarea problemelor pe fiecare etapă, raportarea etapelor și monitorizarea în scopul realizării obiectivelor stabilite. După ce proiectul a fost aprobat și s-a obținut finanțarea lui, se efectuează cea mai importantă fază a proiectului: implementarea: Activitățile implementate în cadrul proiectului implică încheierea unui contract de lucrări. În faza de implementare, echipa proiectului și resursele necesare vor fi pregătite pentru a efectua activitățile prevăzute în proiect, conform programării și scopurilor prevăzute anterior.<br><br>Evoluția activităților din proiect, este monitorizată și, după |

| | | |
|---|---|---|
| | | caz se propun ajustări impuse de schimbarea condițiilor inițiale.<br><br>După semnarea contractului de finantare, echipa de management va avea întâlniri privind analiza realizării implemetării proiectului și pregătirea viitoarelor activități.<br><br>Pentru asigurarea asistenței tehnice se va asigura un Diriginte de Șantier, care va monitoriza desfășurarea proiectului, întocmind rapoarte trimestriale cu activitățile desfășurate, constatările rezultate și măsurile intreprinse.<br><br>În vederea monitorizării stadiului desfășurării proiectului, vor avea loc *3 întâlniri* la 3 luni, în urma cărora se vor încheia minute cu subiectele discutate de către echipei de management, reprezentanții executantului și dirigintele de șantier. Se vor efectua *vizite în teren săptămânale.*<br><br>Instrumentele utilizate: *Minute* cu privire la ce se discută în cadrul întâlnirilor, *fotografii* cu stadii de execuție etc<br><br>Elaborarea și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico economice pentru realizarea obiectivului, se vor elabora în conformitatea cu prevederile Hotărârii nr. 907 din 29.11.2016.<br><br>Achiziția serviciilor și lucrărilor se vor efectua în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice. |
| 9. | Alte informații | Se va reabilita energetic echivalentul a 1436 mp de cladire ce apartine Gradinitei Garbovi, prin proiectul: **„RENOVARE ENERGETICA MODERATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMITA”.**<br><br>**Reabilitarea se va face exclusiv la cladirea C1.** |

**PRESEDINTE DE SEDINTA ,**
**PANA IONEL**
**Garbovi**

**Contrasemneaza ,**
**Secretar general al UAT**

**LUPASCU CORNEL**

**Anexa nr. 2 la HCL**
**Nr. 46**
**Data: 20 octombrie 2022**